



BLUECREST

From Data Through Delivery

Machine à emboîter les livres



Schmedt®

The World of Bookbinding

PräLeg

Machine à emboîter

La **PräLeg** est une machine à encoller les corps d'ouvrage et à emboîter le corps d'ouvrage dans une couverture rigide.

Elle peut être utilisée pour emboîter des livres uniques mais également pour des productions en série.



Données techniques :		Formats de livre :	
Encombrement (L x P) :	1040 x 670 mm	Epaisseur :	2 - 80 mm
Hauteur :	1600 mm	Hauteur :	80 - 450 mm
Poids (Standard / XL) :	Env. 330 Kg	Largeur :	110 - 450 mm
Alimentation :	230 V - 50/60 Hz - 2,6 A - 0,6 kW Air comprimé 6 bars (40L/min)	Adhésif recommandé :	PräTack E40
Cadence:	Jusqu'à 300 pcs / h		

Elle se distingue par les caractéristiques suivantes :



Aucun temps de préparation



Application de colle réglable et fonction de gaze inclus



Manipulation simple par écran tactile



Traitement de couvertures souples et/ou de très petite taille avec accessoire spécial (en option)



Alimentation de l'eau intégrée



Augmentation de la sécurité de processus par système de code-barre (en option)



Système de nettoyage automatique



Parfait en combinaison avec la presse et machine à former les mors PräForm

PräLeg

Le principe de fonctionnement :

- La **PräLeg** est une machine à encoller et emboîter les corps d'ouvrage.
- Le principe de fonctionnement est celui d'une lame qui saisit le corps d'ouvrage et le transporte entre les unités d'encollage jusqu'à emboîter le corps avec la couverture.
- Aucun réglage spécifique même lors de changement de formats particuliers.
- L'écran tactile permet de gérer l'ensemble des étapes de fabrication.
- Encollage adapté à une grande variété de corps d'ouvrage (ex : albums photos) ainsi qu'à différentes matières utilisées pour renforcer le dos (ex : de la gaze).
- Alimentation de colle contrôlée par des pompes.
- Viscosité de la colle contrôlée par un système d'alimentation d'eau intégrée qui peut être ajouté en automatique par intervalles réguliers soit manuellement.
- Le nettoyage de la machine s'effectue automatiquement et est activé via l'écran.

Options :

- Support spécial pour des livres avec couvertures souples et/ou de très petite taille avec traitement de corps d'ouvrage aux dimensions allant jusqu'à 60 mm.
- Système de codes-barres pour comparer corps et couvertures. Si les codes-barres correspondent, l'emboîtage est déclenché automatiquement.

Applications :

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Corps d'ouvrage à dos plats et arrondis | <input checked="" type="checkbox"/> Couvertures ouatées |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albums photo | <input checked="" type="checkbox"/> Couvertures très petites et souples (avec support spécial) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Corps d'ouvrage lay-flat | <input checked="" type="checkbox"/> Couvertures intégrales |



[PräLeg](#)

www.schmedt.fr



SCHMEDT est un partenaire commercial agréé de BlueCrest
Pour plus d'informations visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

**Parc de la Haute Maison
14 rue Galilée
77420 Champs sur Marne
France
Tel : +33 1 55 93 60 24**

