



BLUECREST

From Data Through Delivery

Pressage des livres



Schmedt®

The World of Bookbinding

PräForm Pro

Contre collage et formation des mors

La machine **PräForm Pro** est destinée à presser les livres après l'emboîtage tout en formant les mors simultanément.

Elle se compose de 4 stations à presser équipées de barres chauffantes pour former les mors. Elle est utilisée pour la production de livres à l'unité ou de petites séries.



Données techniques :		Formats :	
Encombrement (l x L) :	176 x 145 mm	Epaisseur des livres :	Jusqu'à 60 mm
Hauteur :	1630 mm	Formats des livres Hauteur :	148 - 470 mm
Poids :	Env. 780 Kg	Largeur :	148 - 470 mm
Alimentation :	230 V - 50/60 Hz - 1,2kW - 5A Air comprimé : 8 bars	Cadence:	Env. 300 pcs / h

Elle se distingue par les caractéristiques suivantes :

-  Aucun temps de préparation, facile à utiliser
-  Pression, temps de pressage et température peuvent être adaptés à différents types de produits.
-  Presse à multistations
-  Éjection des livres automatiques à l'avant ou l'arrière.
-  Qualité augmentée grâce à un temps de pressage prolongé
-  Parfait en combinaison avec l'emboîteuse PräLeg opéré par une seule personne
-  Mise en forme parfaite des mors
-  Système de courroie pour le transport des livres
-  Réglage simple via l'écran tactile
-  Système de lecture par code à barre en option

PräForm Pro

Le principe de fonctionnement :

- La **PräForm Pro** est équipée de quatre stations comprenant chacune deux surfaces pressantes et chauffantes ainsi que deux barres chauffantes et arrondies pour former les mors.
- Le temps de pressage, la force et la température sont réglables via l'écran tactile
- Un guide arrière s'ajuste à la dimension du livre
- Un système de code à barre (en option) en liaison avec la PräLeg permet une mise au format automatiquement
- Activation des barres pneumatique lors du contact des plaques avec le livre pour une plus grande qualité de formation des mors
- Temps de pressage d'un minimum de 35 secondes (idéal pour les substrats difficiles)
- Évacuation des livres par l'avant ou par l'arrière via une courroie de transport

Option :

- Système de code à barre pour un ajustement automatique de la butée arrière

Applications :



Livres à dos plats et arrondis



Livres à couvertures cellophanées



Livres Layflat






Livres à couvertures fines et sensibles



Livres à couvertures ouatées



Livres à couvertures en toile, cuir et papier



Lien vidéo : [PräForm Pro](#)

SCHMEDT est un partenaire commercial agréé de BlueCrest
Pour plus d'informations visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

**Parc de la Haute Maison
14 rue Galilée
77420 Champs sur Marne
France
Tel : +33 1 55 93 60 24**



BlueCrest et le logo de l'entreprise sont des marques commerciales de BlueCrest, ou d'une filiale de BlueCrest.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs ©2021
BlueCrest (a d/b/a of DMT Solutions Global Corporation). Tous droits réservés.